


BOSS®

MIXER GRINDER
मिक्सर ग्राइंडर



6 MONTHS
EXTENDED
WARRANTY
ON REGISTRATION

INSTRUCTION MANUAL

Please read all instructions carefully before using • T & C Apply*

Dear Customer,

Thank you for choosing BOSS Mixer Grinder, of which you are now the proud owner.

BOSS Mixer Grinder eases up the grinding process by providing a powerful Motor with strong ABS body. Specially designed to simplify your cooking procedures like mincing, grinding, juicing, blending, whisking and much more within seconds and with desirable result.

Please read and follow all the instructions given in this user manual carefully, prior to using your BOSS Mixer Grinder, to get the best result and trouble free operation.

With Best Wishes,

BOSS APPLIANCES LLP

प्रिय ग्राहक, धन्यवाद!

अब आपके पास है बॉस मिक्सर ग्राइंडर, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। अपने बॉस मिक्सर ग्राइंडर का अधिकतम लाभ उठाने एवं इसके परेशानी-मुक्त उपयोग के लिए आप इसका प्रयोग करने से पहले इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें।


शुभकामना सहित,

बॉस अप्लायन्सेस एल.एल.पी.

HOW TO USE YOUR BOSS MIXER GRINDER

When operating the Mixer Grinder for the first time or after a long storage or non-usage:

- Rotate the Motor Shaft by hand until it rotates freely & smoothly. (Pict. 1)
Ensure the unit is not connected to electrical power supply source.
- Before fixing the Jar to the main body, rotate the Jar coupler to ensure that it turns without any inconvenience. (Pict.2)
- Each Jar comes fitted with Aluminum/ Plastic base, which has to be fitted in the main body unit. (Pict.3)
- Add the ingredients to be ground in the jar, put the Lid on top of Jar & Lock it.
- Plug the power cord in the electric supply socket & switch the power ON once everything is fitted properly in place.



NOTE – Parts illustrated are indicative only.
Parts provided with the product may differ.

अपने बॉस मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग कैसे करें:

पहली बार या फिर काफी दिनों के प्रयोग के बाद मिक्सर ग्राइंडर चालू करने के पूर्व:

- मोटर शाफ्ट को हाथ से थोड़ा घुमाकर देख ले की यह सरलता पूर्वक निर्बाध घुम रहा है (चित्र १). ऐसा जांचने से पहले ध्यान रखें की मिक्सर का पावर प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगा है।
- जार को मिक्सर पर लगाने से पहले इसके कपलर को घुमाकर जांच ले, यह सरलता पूर्वक निर्बाध घुम रहा है, (चित्र २)
- प्रत्येक जार एल्युमिनियम/प्लास्टिक के आधार पर फिट होते हैं। इसे मिक्सर पर रखकर बिठा दे। (चित्र ३)
- पीसी जाने वाली सामग्री को जार के अंदर डालकर, ढक्कन को जार पर रखकर ठीक से दबा दे।
- पावर प्लग को बिजली के सॉकेट में लगाएं एवं स्विच ऑन कर दे।

सुचना: इस अनुदेश पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं। उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स भिन्न हो सकते हैं।



1. Don't use the product with damaged wire cord.
2. Do not touch any part of the mixer or blades when the Mixer Grinder is in motion
3. Do not immerse any part of the Mixer Grinder like base, plug or cord in the water or any other liquids to prevent any electrical hazards
4. Do not place the Mixer Grinder in front of Gas Stove or any electrical heating appliances. Refrain from direct heat or sun.
5. Do not operate without lid and lid cap fixed on the Jar. Never remove lid cap and add solid ingredients, when the motor is running.
5. Do not put your hand inside the Jar, without switching OFF the power supply. Never pull the cord to disconnect.

1. Keep the Mixer Grinder at least 6" (150mm) away from the wall
2. In case of any failure of your Mixer Grinder, please contact nearest BOSS Service Centre. Never attempt to repair it at home or let any unauthorized person to do so
3. Always unplug from power Socket before fixing, removing attachments and also while cleaning or when not in use
4. Always ensure blade is fitted properly before running. Ensure the Stainless Steel Jar and Lid is fixed properly before operating the Mixer Grinder.
5. Switch off the Mixer Grinder when the motor stalls or smoke emanates.

**Warning : Never operate mixer grinder unless there is no load in the jar.
This Mixer Grinder is for domestic use only.**

महत्वपूर्ण :

अपने बॉस मिक्सर ग्राइंडर को प्रयोग करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशो को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

- मिक्सर ग्राइंडर को दिवार से कम से कम ६ इंच (१५० मि.मी.) की दूरी पर रखें।
- मिक्सर ग्राइंडर के चारों ओर पर्याप्त स्थान रखें ताकी आवश्यक सामग्री वहां रखी जा सकें।
- जब मिक्सर चल रहा हो तो इसके ब्लेड या अन्य घूमते हुए पुर्जों को हाथ न लगाएं।
- बिजली की दुर्घटना से बचने के लिए मिक्सर ग्राइंडर के किसी भाग जैसे, मोटर युनिट, पावर प्लग या पावर कॉर्ड को पानी में या अन्य किसी द्रव में न डुबोएं।
- मिक्सर ग्राइंडर को सीधी उष्मा, सूर्य के प्रकाश, गैस स्टोव अथवा बिजली के उष्मक उपकरण से दूर रखें।
- जार के ढक्कन या इसके कैप के बिना मिक्सर ग्राइंडर को कभी भी न चलाएं।
- जार में बिना कोई सामग्री डाले मिक्सर ग्राइंडर को न चलाएं।
- बिजली के सॉकेट से पावर प्लग निकालने के लिए पावर कॉर्ड न खींचें बल्कि पावर प्लग को पकड़कर बाहर निकालें।
- मिक्सर ग्राइंडर को साफ करने या जार निकालने के पहले अथवा जब प्रयोग में न हो तो सर्वप्रथम इसका पावर प्लग बिजली के सॉकेट से निकाल दे।
- पावर कॉर्ड को मेज/काउंटर के किनारों पर न लटकने दे। यह किसी गर्म सतह से स्पर्श न करने पाए, यदि पावर प्लग या पावर कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो गए हो तो उपकरण का प्रयोग न करें।
- मिक्सर ग्राइंडर को बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर रखें। जब बच्चें आस पास हो तो मिक्सर को प्रयोग करते समय ध्यान रखें और सतर्क रहें।
- मिक्सर ग्राइंडर मे कोई खराबी आने पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसे मरम्मत करने की कोशिश न करें। मिक्सर को मरम्मत केवल अधिकृत बॉस सर्विस सेंटर में ही करवाएं।

सुचना:

- जब तक जार में कोई सामग्री न हो, तब मिक्सर ग्राइंडर को कभी भी न चलाएं।
- यह मिक्सर ग्राइंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है।

JAR TYPES & USAGE

Chutney Jar

Pict. 5



- Used to grind small quantities of chutney, Jeera, Coconut, Green Chilli, pepper, Masala,
- Fill the jar with the ingredients for grinding.
- Hold the lid and press down firmly on the chutney jar. Ensure that the lid has locked securely from all sides
- Place the jar on the main unit through the jar base
- Cut/break ingredients into smaller pieces for best results

चटनी जार

इस जार में (चित्र ५) कम मात्रा में चटनी, जीरा, धनिया, नारियल, हरी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पिस सकते हैं।

- पीसी जाने वाली सामग्रीयों को चटनी जार में डाले।
- इसके ढक्कन को जार पर रखकर ठिक से दबा दे। जाँच ले की ढक्कन हर तरफ से पूरी तरह से बैठ गया है।
- अब चटनी जार के बेस को मिक्सर पर बिठा दे।
- पिसे जाने वाले पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में काटे/तोड़ लें।

सूचना:

यह जार प्रयोग करते समय इसमें ज्यादा पानी न डालें।

मिक्सर को लगातार न चलाएं अन्यथा सामग्रीयों का वास्तविक स्वाद निकल जाता है। अतः थोड़ा रुक रुक कर पिसाई करना अच्छा रहता है।

सूखी पिसाई के समय सर्पण से जार गर्म हो सकता है, ऐसा होना सामान्य है।

Dry/Wet Grinding Jar

Pict. 6



- Used for grinding items like idli and dosa, groundnut, dry red chilli, palak,
- Fill the jar with ingredients, and add some water as per desired quantity. (In case of wet grinding)
- Put the lid on top of the jar and fit onto the main unit.
- Grind at a low speed for about 15 sec. Later move to a higher speed. Keep adding water till you achieve desired consistency.

गिली/सूखी पिसाई जार

इस जार में (चित्र ६) इडली, डोसे का आटा, मुगफली, सूखी लाल मिर्च, पालक इत्यादी की पिसाई कर सकते हैं।

- जार में सामग्रीयां भर ले और यदि गिली पिसाई करना हो तो आवश्यकतानुसार पानी डाले।
- अब जार पर इसका ढक्कन लगा दे और अब इसे मिक्सर पर बिठा दे।
- धीमी स्पीड में करीब १५ सेकंड तक पिसे और फिर स्पीड बढ़ाएं। आवश्यकतानुसार ढीली/गाढ़ी पिसाई के लिए पानी डालते रहें।

सूचना:

मिक्सर चालू करने के पहले ढक्कन ठिक से लगा है की नही, जाँच ले।

पूरा पानी एक बार में ही न डाले बल्कि थोड़ा-थोड़ा और आवश्यकतानुसार डालते रहें। स्पीड पहले कम फिर क्रमशः ज्यादा करें।

Blending Jar (OPTIONAL)

Pict. 7



The parts shown are indicative only

- Used for blending lassi, milkshakes, purees, juices etc
- Fill the jar with the ingredients and fit onto the main unit
- Put the Lid & Lid Cap onto the jar.
- Switch on the mixer for about a minute and you will get finely blended juices and purees
- If required Add water until you achieve desired consistency

ब्लेंडिंग जार (वैकल्पिक)

यह जार (चित्र ७) सभी प्रकार की ब्लेंडिंग व लिक्विडायजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे लस्सी, मिल्क शेक, प्युरी, ज्यूस इत्यादी बनाने में।

- जार में लिक्विडायजिंग किये जाने वाले ठोस पदार्थ भरें व इसे मिक्सर पर बिठा दे।
- इसका ढक्कन लगाकर इसके क्लैप को बंद कर दे। इसका कैप लगा दे।
- अब मिक्सर का स्विच १ मिनट के लिए ऑन करें और पाइए अच्छी तरह ब्लेन्ड किया हुआ ज्यूस और प्युरी.
- यदि आवश्यकता पड़े तो कैप हटाकर पानी डाला जा सकता है।

सूचना:

मिक्सर चालू करने के पहले हमेशा जाँच ले की इसका ढक्कन लगा हुआ है और इस पर कैप भी लगा दिया गया है।

बेहतर परिणाम के लिए इंचर का प्रयोग करें। जार से ज्यूस या प्युरी उड़ेलने के लिए इसके हंडल का प्रयोग करें।

इस जार का प्रयोग गिली पिसाई करने के लिए न करें।

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning the Basic Unit

1. Clean the Body and Top Lid with a damp cloth and wipe dry.
2. Do not use abrasives or water for cleaning the motor unit.
3. After every use of Mixer Grinder, Pour little hot water into the Jars to remove left over material, specially sticky substances, so that the Blade will rotate freely during the subsequent use.

Cleaning Jars and Blades

1. Fill in ½ litre of water and a teaspoon of any mild cleaning powder
2. Run the grinder on Speed 1 for 30 seconds, leaving the Blade fixed to the Spindle of the Jar
3. Rinse and Dry thoroughly
4. Always Store Jars in inverted position to allow water to drain off.

NOTE – Do not immerse the main unit in water.

अपने बॉस मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल कैसे करें:

उपयोग के बाद सफाई

- प्रत्येक प्रयोग के बाद बॉडी और जार के ढक्कन को नम कपड़े से पौँछकर साफ करें।
- मोटर युनिट को साफ करने के लिए सख्त चीजों और पानी का उपयोग ना करें।
- मिक्सर ग्राइंडर के उपयोग के बाद बचे हुए हिस्से या विशेषता चिपचिपा पदार्थ को हटाने के लिए जार में थोड़ा गर्म पानी डालें। ताकि बाद में ब्लेड स्वतंत्र रूप से घुमाने में आसानी होगी।

जार और ब्लेड की सफाई


- जारों को साबून मिले गुनगुने गरम पानी से साफ किया जा सकता है।
- ३० सेकंड के लिए स्पीड १ पर ग्राइंडर चलाएं, जिससे ब्लेड को जार के स्पिंडल पर फिक्स किया जा सकता है।
- किसी मुलामय व नम कपड़े से सुखा कर ले।
- हमेशा जार को उल्टे स्थिति में रखें जिससे पानी बह जाएगा।

ध्यान दें।

- मिक्सर को पानी में ना डुबोएं, इसे भीगे कपड़े से साफ किया जा सकता है।

OVERLOAD PROTECTOR (OLP)

- OLP is designed to protect motor from burning. When the Jar is filled more than what is specified or the liquid is too thick, the OLP trips and the motor stops automatically.
- When this happens, reduce the quantity of material being processed or add some water. To restart, wait for few minutes and press the OLP button located on bottom of the main unit.



ओवरलोड प्रोटेक्टर, (ओ एल पी)

- मोटर को ज्यादा भार के कारण जलने से बचाव के लिए मिक्सर में ओ एल पी लगाया गया है। (चित्र ४)
- जार में निर्दिष्ट मात्रा से ज्यादा पदार्थ होने पर अथवा द्रव ज्यादा लसीला होने पर ओ एल पी ट्रिप होकर मोटर को बंद कर देता है।
- अतिरिक्त भार निकाल दे या पानी डाले और मिक्सर के मोटर युनिट के तली में स्थित ओ एल पी को दबाए।
- मिक्सर को पुनः चलाएं।

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Incase the following measures do not work, please connect to the nearest BOSS authorized Service centre.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTIVE MEASURES
Mixer does not start	No Electric Supply	Ensure electric supply
	Tripped due to overload	Switch off the electric supply and follow guidance mentioned in "OLP" section
Performance Dissatisfaction	Overloading	Fill the jar with ingredients into smaller appropriate size
	Large size of Ingredients	
	Wrong Jar/Blade use	Ensure the Jar and blade is right and used for intended purpose
Mixer generates abnormal noise	Jar is not locked properly	Ensure proper locking of the jar
	Loose Blade assembly	Tighten dome nut of blade assembly
	Loose Coupler	Tighten Coupler

समस्या एवं समाधान

सुचना: अगर निचे दिए हुए विवरण से समस्या का समाधान न हो, तो कृपया अपने मिक्सर ग्राइंडर को निकटतम अधिकृत बॉस सर्विस सेंटर में ले जाए।




समस्या	कारण	उपाय
मिक्सर चालू नहीं हो रहा हो।	बिजली की सप्लाई नहीं	बिजली की सप्लाई जांच ले
	ज्यादा भार के कारण ट्रिप हो जाना	बिजली की सप्लाई बंद कर दे। अतिरिक्त भार निकाल दे और मिक्सर के आधार के तली में स्थिर ओ एल पी दबाएं.
परिणाम/कार्यशीलता संतोषजनक नहीं	अतिभार	जार को ब्लेड की उंचाई तक भरें और बाकी के दो जारो को क्षमता से ज्यादा न भरें।
	सामग्रीयों का आकार उचित नहीं	पीसी जाने वाली सामग्री को छोटे-छोटे टुकड़ो काट/तोड़ लें।
	गलत जार/ब्लेड का प्रयोग	यह जांच लें कि आप सही जार/ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं।
मिक्सर असाधारण आवाज करता हो।	जार ठिक से नहीं बैठा होगा	जार को ठिक से बिठाएं
	ब्लेड असेंबली ढीली हो सकती है	ब्लेड असेंबली का डोम नट ठिक से कस दे।
	कपलर ढीला हो सकता है	कपलर को कस दे

Technical Data

Domestic Electric Food Mixer : Liquidizer/Grinder, 400/450/500/550/600 Watts, 230 Volts, Class II Appliance

Domestic Electric Food Mixer : Liquidizer/Grinder, 400/450/500/550/600/650/700/750 Watts, 230 Volts, Class I Appliance

Liquidizer Capacity : 1 Litre, Grinder Capacity 100ml, Normal Load 100 grams Urad Dal well soaked in water, Rating - Short Time (30 min), Insulation Class H, Not suitable for whisking egg whites.



- अनुदेश पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं। उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं।

Boss Mixer Grinders are available in various colors, power ratings and with varied combinations of attachments & accessories.

मिक्सर ग्राइंडर :

बॉस मिक्सर ग्राइंडर अनेक रंगों, मोटर की क्षमता, अटैचमेंट और एक्सेसरीज के कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है।